

# ЗАПИСКИ КАВКАЗСКОГО МУЗЕЯ.

Серія А, № 1.

изданный подъ редакціей Ю. Н. Воронова и Р. Г. Шмидта.

## МЛЕКОПИТАЮЩІЯ КАВКАЗСКАГО КРАЯ.

Томъ I.

(Chiroptera, Insectivora и Carnivora.)

(Съ з.тв. и ил. рис. въ текстѣ).

К. А. Сатунинъ.

Графіесъ 1915.

Типографія Канцеляріи Правительственнаго Кавказскаго Училища  
г. Кутаїсъ (Грузія).

моему по меньшей мѣрѣ двѣ формы и, вѣроятно, различные виды, а не подвиды. Пантеръ всей Средней Азіи оть Кавказа и Малой Азіи до Охотскаго моря я отношу пока всѣхъ къ виду *Leopardus pardus* L. и различаю среди нихъ 4 подвида: *Leopardus pardus ciscaucasicus* SAT.—сѣверо-западный Кавказъ; *L. p. tullianus* VALENC.—Малая Азія, Закавказье, Сѣв. Персія и Закаспійская область (?); *L. p. fontanieri* A. MILNE-EDW.—Манчжурія и Уссурійскій край; *L. p. orientalis* SCHLEG. (?—*villosus* Bonnotе)—Пріамурскій и Уссурійскій край.

Какъ и въ случаѣ съ тиграми, мы не знаемъ, какая форма живетъ посрединѣ, т. е. на громадномъ пространствѣ Центральной Азіи. Изслѣдованы всѣ перечисленныя формы еще очень плохо и недостаточно; послѣднія двѣ (*orientalis* и *villosus*) известны только по ихъ оригиналнымъ описаниемъ. При такихъ обстоятельствахъ, конечно, приходится отложить выясненія ихъ таксономическаго значенія.

### Кавказскій барсъ.

#### 62. *Leopardus pardus ciscaucasicus* SATUN.

##### Синонимика:

*Leopardus pardus ciscaucasicus* Сатунинъ, Опредѣлитель млекопитающихъ Россійской Имперіи, вып. 1, стр. 159 (1914).

*Felis Panthera* PALLAS, Zoographia, р. 18 (partim!); NORDMANN, Faune pontique; р. 24.

*Felis pardus* MUSEUM CAUCASICUM, р. 23, № 37, f; SATUNIN, Säugethierfauna, р. 290.

*Felis (Leopardus) pardus tulliana* Сатунинъ, Обзоръ, стр. 55 (partim!).

*Leopardus pardus tullianus* Сатунинъ, Fauna Чёрноморскаго побережья, стр. 35; Дикникъ, Звѣри Кавказа, стр. 519 (partim!).

Туземныя названія (для обѣихъ формъ): по русски—барсъ; по татарски и по турецки—каланъ; по черкески—осланъ; по сваниетски—вѣбжъ; по абхазски—адымъ; по грузински—вѣхви; по армянски—идзъ; по азербайджански—иеленгъ; по чеченски—ционко.

Барсъ сѣверо-западнаго угла Кавказскаго хребта (Кубанская область) отличается почти полнымъ отсутствиемъ столь характернаго для всѣхъ другихъ формъ красновато-желтаго или красно-рыжаго оттенка или, по крайней мѣрѣ, весьма незначительнымъ его развитиемъ.

Имѣвшіеся у меня черепа этой формы нѣсколько отличались отъ череповъ закавказскихъ барсовъ, но въ общемъ матеріалъ былъ такъ скуденъ, что я не рѣшаюсь описывать эти отличія, не зная, имѣютъ ли они индивидуальное или расовое значеніе. На прилагаемомъ рисункѣ (фиг. 95) черепа барса сверху изображенъ именно черепъ этой сѣверной расы.

По Н. Я. Диннику средняя длина шерсти на кубанскихъ барсахъ равняется 20 или 25 мм., на животѣ она доходитъ до 50 и даже 65 мм. На концѣ хвоста шерсть также удлинена, но хвостъ все-таки представляется довольно тонкимъ, а не пушистымъ. Шерсть совсѣмъ не имѣть того золотистаго блеска, которымъ такъ отличаются пантеры жаркихъ странъ и который до нѣкоторой степени присущъ и наиболѣе яркимъ экземплярамъ закавказскихъ барсовъ.

Описаніе окраски этого барса привожу отчасти по Н. Я. Диннику, который имѣлъ возможность видѣть ихъ гораздо болѣе, чѣмъ я.

Ржаво-рыжій цвѣтъ сохранился только по хребту; отсюда къ бокамъ и далѣе къ брюху онъ становился все свѣтлѣе и свѣтлѣе. На горлѣ, нижней сторонѣ груди, брюхѣ, внутренней сторонѣ ногъ и нижней сторонѣ хвоста цвѣтъ шерсти чисто-блѣдый. Въ дистальной части хвостъ даже на верхней сторонѣ имѣть бѣлый основной цвѣтъ. На головѣ основной цвѣтъ такой же, какъ на бокахъ туловища и на наружной сторонѣ конечностей, т. е. слегка ржавеватый. Короткія круглые уши покрыты почти сплошь черной шерстью. Уголъ рта окаймленъ узкой черной полоской. Вибриссы (усы) представляютъ толстая щетины, окрашенныя въ бѣлый, черный и наполовину въ бѣлый, наполовину черный цвѣтъ, и достигаютъ въ длину до 11 см.

Пятна представляютъ большое разнообразіе. На лбу они сплошныя (т. е. безъ внутренняго свѣтлого поля) и мелкія: нѣкоторыя съ горошину, другія нѣсколько крупнѣе, а третыи еще мельче. Эти пятна расположены здѣсь очень густо. На щекахъ пятна такія же, какъ на лбу, но лежать гораздо рѣже; надъ верхней губой они расположены въ пять продольныхъ рядовъ и почти сливаются другъ съ другомъ. На верхней сторонѣ шеи крупныя, неправильной формы сплошныя пятна; такія же, но болѣе вытянутыя вдоль тѣла животнаго пятна разбросаны и по спинѣ. Самыя крупныя пятна находятся на крестцѣ и передъ нимъ. Они достигаютъ до 5 см. въ длину и  $2\frac{1}{2}$  см. въ ширину.

На плечахъ и бедрахъ также сплошныя, вытянутыя вдоль конечностей пятна, а ниже ихъ, т. е. на предплечье и голени, пятна мельче и вытянуты еще сильнѣе. Бока туловища густо покрыты пятнами, имѣющими видъ кольца, состоящихъ изъ трехъ, четырехъ и даже пяти продолговатыхъ черныхъ пятенъ, близко лежащихъ другъ къ другу. Внутреннее поле, которое находится между этими пятнами, расположеннымми кольцомъ, имѣеть цвѣтъ шерсти замѣтно болѣе темный, чѣмъ на мѣстахъ, находящихся между кольцами. На лапкахъ многія кольца образуются только двумя черными пятнами, имѣющими форму подковы и обращенными другъ къ другу вогнутыми сторонами. На брюхѣ болѣе рѣдкія, сплошныя, круглые и продолговатая пятна. Подобныя же пятна находятся и въ пахахъ, но тамъ они болѣе расплывчаты. Основаніе хвоста покрыто удлиненными, узкими, сплошными пятнами; съ боковъ хвоста они круглѣе, а съ нижней стороны его неясно выражены. Въ задней половинѣ хвоста пятна вообще круглѣе и крупнѣе, а передъ концомъ его вытянуты въ поперечномъ направленіи и образуютъ почти полныя кольца вокругъ хвоста.

Сильно согнутые и сплюснутые съ боковъ когти очень остры и имѣютъ блѣдый цвѣтъ. Длина ихъ на переднихъ конечностяхъ по кривизнѣ, представляющей болѣе  $\frac{1}{4}$  окружности, доходитъ до  $5\frac{1}{4}$  см. На заднихъ конечностяхъ они значительно меньше и тупѣе.

### Закавказскій барсъ.

#### 63. *Leopardus pardus tullianus* VALENC.

##### Синонимика:

- Felis pardus var. Tulliana* VALENCIENNES, C.-R., Acad. Sc. XLII, p. 1035 (1856).
- Felis pardus tulliana* LYDEKKER, Proc. Zool. Soc. Lond., 1899, p. 795, pl. LIV.
- Felis Panthera* PALLAS, Zoographia, p. 19 (partim!).
- Felis Pardus* НОНЕНАКЕР, Enumeratio, p. 137; Симашко, Русская фауна, стр. 564 (nonne tabula!); SATUNIN, Säugethierfauna, p. 290.
- Felis pardus* L. typ. et var. *tulliana* DEM. et var. *leopardus* L. MUSEUM CAUCASICUM, pp. 23 et 55.
- Felis panthera* и *F. pardus* RADDE, Faun. u. Flora d. S.-W. Caspi-Gebiets p. 5.
- Felis (Leopardus) pardus tulliana* САТУНИНЪ, Обзоръ, стр. 55 (partim!).

*Leopardus pardus tullianus* Сатунинъ, Талмычъ и Муганъ, стр. 152; Id., Дополненіе, стр. 22; Id., Животн. міръ Мугани, стр. 15; Динникъ, Звѣри Кавказа, стр. 519 (partim!).

Закавказскій барсъ отличается отъ вышеописанного сѣверно-кавказскаго болѣе короткою шерстью и болѣе яркою и блестящею окраской, приближающею его къ пантерамъ жаркихъ странъ. Особеннаю яркостью отличаются барсы Ленкоранскаго уѣзда и южной части Эриванской губерніи (по среднему течению р. Аракса). Основной фонъ ихъ шерсти имѣетъ свѣтлый красновато-желтый или рыжевато-желтый цвѣтъ.

Расположеніе пятенъ такое же, какъ и у кавказскаго барса.

Измѣренія. Н. Я. Динникъ приводить довольно много главныхъ измѣреній кавказскихъ барсовъ. Сопоставляя ихъ со сдѣланными мною и въ особенности съ измѣреніями череповъ, нужно прийти къ заключенію, что кавказскіе барсы (оба подвида) отличаются очень большою величиною и превосходятъ въ этомъ отношеніи индійскихъ пантеръ.

Вотъ нѣкоторыя измѣренія,—правда довольно грубыя,—нѣсколькихъ чучель и шкуръ нашихъ барсовъ и для сравненія индійской пантеры и африканскаго леопарда.

|  | Тѣло съ головой. | Хвостъ. |
|--|------------------|---------|
| Кубанская область . . . . .  | 158 см.          | 94 см.  |
| Чучело Зоолог. Муз. И. А. Н. (? оттуда же)                               | 126 "            | —       |
| Шкура, измѣренная Палласомъ въ Кизлярѣ (вѣроятно изъ Дагестана) . . .    | 167,5 "          | 99 "    |
| Ленкоранскій уѣздъ . . . . .   | 152 "            | 116 "   |
| Персидская граница (вѣроятно тоже Ленкоранскій уѣздъ) Mus. Саус. . . . . | 183 "            | 113 "   |
| Малая Азія (по Денфорду и Эльстону) .                                    | 150 "            | 109 "   |
| Закаспійская область . . . . .   | 138 "            | —       |
| Индійская пантера . . . . .  | до 145 "         | 75—90 " |
| Африканскій леопардъ . . . . .   | 115—122 "        | 60—70 " |

Измѣренія череповъ приведены ниже въ первой таблицѣ измѣреній череповъ *Felidae*.

Географическое распространение. Можно сказать, что въ предѣлахъ Кавказскаго края барсъ распространенъ

Измѣрения череповъ

|   | Скелет<br>человека | Большой кошка | Малый кошка |
|---|--------------------|---------------|-------------|
| <b>Tigris tigris L.</b>                         |                    |               |             |
| Индія, средина величина по W. BLANTON           | 390.3              | —             | 204.2       |
| Бенгалия  | 254                | —             | —           |
| Purushah по Sterndale                           | 387                | —             | —           |
| Союз Behar, самыи большій по ROWLAND WARD       | 400                | —             | —           |
| N. E. Bengal                                    | 387                | —             | —           |
| <b>G1. Tigris septentrionalis SATUN.</b>        |                    |               |             |
| Бхасувара. Mus. Can. № 36, b                    | 372                | 353           | —           |
| Джироранія У. № 36, a                           | 347                | 304           | 98.2        |
| № 59—66.  | 287                | 256           | 22.5        |
| Непал по ROWLAND WARD                           | 348                | —             | —           |
| <b>Leopardus pardus panthera Lax.</b>           |                    |               |             |
| Kathiawar, India по ROWLAND WARD                | 265                | —             | —           |
| Balgrathi                                       | 254                | —             | —           |
| Индія, средина величина по CLAYFORD             | —                  | —             | 173         |
| наго, ази. Брит. Mus.                           | —                  | —             | 105         |
| <b>G2. Leopardus pardus ciscanescens SATUN.</b> |                    |               |             |
| Кубанская область по Данилову                   | 250                | —             | 132         |
| —   | 238                | —             | 174         |
| —   | 219                | —             | 160         |
| Черкаши. Mus. Can. № 37, f                      | 212                | 210           | 93          |
| <b>G3. Leopardus pardus tullianus VALLONG.</b>  |                    |               |             |
| Басатай, по Данилову                            | 266                | —             | 316         |
| Бахчисарай (из Транса) Mus. Can. № 37           | 251                | 203           | 204         |
| № 37, a   | 262                | 185           | 173         |

## ПОВѢТ Tigris и Leopardus.

| 108.4 | —   | —  | —    | —    | —  | —   | —   | —   | —    | —    | —  | — |
|-------|-----|----|------|------|----|-----|-----|-----|------|------|----|---|
| 116   | —   | —  | —    | —    | —  | —   | —   | —   | —    | —    | —  | — |
| 123   | —   | —  | —    | —    | —  | —   | —   | —   | —    | —    | —  | — |
| 128.0 | —   | —  | —    | —    | —  | —   | —   | —   | —    | —    | —  | — |
| 132.7 | —   | —  | —    | —    | —  | —   | —   | —   | —    | —    | —  | — |
| 134   | 155 | 75 | 61.3 | 97.5 | 26 | 240 | 101 | 119 | 81   | 61   | 25 | — |
| 135   | 126 | 68 | 67   | 97   | 63 | —   | 104 | —   | 61   | —    | —  | — |
| 137   | 103 | 57 | 61   | 78   | 72 | 204 | 91  | 102 | 53.5 | 58.5 | 23 | — |
| 139   | —   | —  | —    | —    | —  | —   | —   | —   | —    | —    | —  | — |
| 145.7 | —   | —  | —    | —    | —  | —   | —   | —   | —    | —    | —  | — |
| 146   | —   | —  | —    | —    | —  | —   | —   | —   | —    | —    | —  | — |
| 147   | —   | —  | —    | —    | —  | —   | —   | —   | —    | —    | —  | — |
| 151   | —   | 47 | —    | —    | —  | —   | —   | —   | —    | —    | —  | — |
| 153   | —   | 41 | —    | —    | —  | —   | —   | —   | —    | —    | —  | — |
| 155.5 | —   | 36 | —    | —    | —  | —   | —   | —   | —    | —    | —  | — |
| 165   | 95  | 61 | 41   | 65   | 59 | 164 | 74  | 86  | 45   | 54   | 20 | — |
| 166   | —   | 50 | —    | —    | —  | —   | —   | —   | —    | —    | —  | — |
| 169   | 98  | 51 | 50   | 82   | 64 | 170 | 76  | 89  | 46   | 54   | 21 | — |
| 170   | 82  | 41 | 42   | 50   | 57 | 189 | 66  | 74  | 41   | 45   | 18 | — |