

ТРУДЫ КАВКАЗСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАПОВЕДНИКА

Выпуск VII

В. А. КОТОВ, Л. С. РЯБОВ

Промысловые и ценные млекопитающие
предгорных и горных районов
Краснодарского края

1954

Научный
Библиотечка
Кавказского государственного
заповедника

Наибольшее количество рысей добывают в Туапсинском, Псебайском, Апшеронском и Геленджикском районах. В общих заготовках пушнины в Краснодарском крае рысь значения не имеет.

Леопард. В конце XIX в. во многих районах Западного Кавказа леопард считался обычным животным. Встречи с ним в те годы описаны Н. Динником (1898, 1914) и другими. В начале XX в. численность леопарда стала сокращаться и в настоящее время он стал чрезвычайно редким животным.

Экология леопарда из-за его малочисленности изучена плохо. Интересные наблюдения приводит Н. Динник (1914), неоднократно видевший леопарда в природе и слышавший его рёв. Некоторые материалы, (обычно заимствованные у Динника), опубликованы также в работах К. Сатунина (1915), Н. Верещагина (1947) и других авторов.

Обитает леопард в глухих высокогорных лесах и безлесных скалистых местах, поднимаясь до 3500 м над уровнем моря. Изредка спускается в предгорья. Отмечены также неоднократные появления леопардов вблизи населенных пунктов и в самих населенных пунктах (чаще на побережье Черного моря). В горах хищник питается дикими копытными (турами, сернами, оленями), а вблизи населенных пунктов нападает на собак. Представляет довольно серьезную опасность и для человека. О нападениях леопардов на людей имеются сообщения в литературе (Раде, 1899; Бобринский, 1932 и др.); подобные же случаи были сообщены нам охотниками. Почти все случаи регистрации леопарда на Западном Кавказе за 1900—1935 гг. освещены А. Насимовичем (1941 г.). Ниже мы приводим имеющиеся у нас сведения о появлении леопарда на территории Краснодарского края за 1936—1960 гг.

В феврале 1936 г. следы леопарда были встречены у восточной границы Кавказского заповедника по долине р. Закан (приток Большой Лабь). В начале марта того же года, по наблюдению С. С. Донаурова, зверь появился в центре заповедника — на горе Лохмач. Отсюда он сделал переход через р. Киша (ниже Сенной поляны) на гору Джуга; реку хищник перешел вброд.

В мае 1936 г. леопард был отмечен у южной границы заповедника — на хребте Псекохо. По словам лесорубов, днем 17 мая зверь подходил к их лагерю, порывал и ушел прочь. Наблюдатель заповедника Я. Ф. Бельмес несколько позже видел, вероятно, того же леопарда на хребте Псекохо у «Медвежьих ворот». Хищник встречен днем на маршрутной тропе. Заметив человека, он быстро свернул в сторону и скрылся в зарослях кустарников. Удаляясь, несколько раз ревел.

Осенью 1936 г. отмечен далекий заход леопарда к северу, где предгорья переходят в равнину. Сначала хищник появился вбли-




Рис. 36. Места встреч леопарда и следов его пребывания в Краснодарском крае с 1936 по 1960 г.
 1 — места регистрации леопарда с 1936 по 1940 г.;
 2 — » » с 1941 по 1950 г.;
 3 — » » с 1951 по 1960 г.

зи станицы Абхазская Горяче-Ключевского района, где он задал несколько собак. Позже был замечен на территории Рязанского района¹. По сообщению местной газеты «Сталинец» от 18 ноября 1936 г., в Рязанском районе барсом (принятое на Кавказе название леопарда) был разорван Пасечниченко. Позднее леопард напал на четырех жителей хутора Авиация и сильно поранил их. Помимо людей, хищником ранено несколько домашних животных. На леопарда была устроена засада. Когда зверь проник в хлев, охотник Ермоленко ранил его.

В 1937 г. леопард зарегистрирован на территории Западного отдела Кавказского заповедника. Летом этого года наблюдатель заповедника А. Ф. Жигайлов слышал несколько раз рёв хищника в скалах возле пастбища Лагонаки. По его словам, находившийся поблизости скот был сильно напуган.

В 1938 г. леопарда несколько раз отмечали в высокогорье на южном склоне Главного хребта.

В апреле того же года упомянутый выше Я. Ф. Бельмес видел свежие следы зверя на снегу в верхнем поясе леса на южном склоне горы Ассара (Южный отдел Кавказского заповедника). Наблюдатель заповедника П. П. Дзыкран слышал рёв леопарда в верховьях р. Бзыч (приток Шахе). Здесь же осенью в окрестностях горы Амуко он встречал и следы хищника.

В 1939 г. леопарда отмечали на территории заповедника несколько чаще, чем в предыдущие годы. В январе и феврале свежие и старые следы леопарда многократно наблюдались работниками заповедника (П. А. Шикиной, И. А. Роза, В. В. Донцовым и другими) в верховьях р. Уруштен (вблизи лагерей Уруштен и Холодный). 28 февраля И. А. Роза и В. В. Донцов преследовали здесь леопарда по свежей пороше на протяжении двух километров². Хищник шел по следам оленей; почуввав приближение людей, он ушел большими прыжками вниз по склону. Помимо указанного места, в январе, феврале и марте следы леопарда отмечались А. В. Никифоровым, Н. Литягиным и другими в верховьях Большой Лабы (на притоке последней — р. Закап, в окрестностях кордона Карапырь), на р. Местык и на Верхней Алоуской поляне (Восточный отдел заповедника). По наблюдению Н. Литягина, в окрестностях кордона Карапырь хищник появился днем 19 марта, прошел 2 км по дороге вниз по левому берегу

¹ В 1955 г. территория Рязанского района включена в Белореченский район.

² Леопард на Кавказе чрезвычайно редкий, почти исчезнувший вид; на территории Кавказского заповедника он подлежит охране. При существующей высокой численности диких копытных он не может здесь принести им большого урона. В заповедных условиях при обилии корма леопард практически никогда не нападает сам на человека. Этот хищник в Кавказском заповеднике не более опасен, чем бурый медведь в Баргузинском, Лапландском и некоторых других заповедниках. (Ред.)

Большой Лабы, затем вброд перешел на правый берег. Следы не только что выпавшем снегу были свежие.

Летом 1940 г. наблюдатель заповедника И. Т. Куницын встречал следы леопарда на горе Чугуш (Южный отдел заповедника). Примерно в то же время, по сообщению Н. Ф. Банько, леопард был убит охотниками в окрестностях города Туапсе (санаторий «Первое мая»).

Летом 1941 г. П. П. Дзыкран слышал рёв леопарда в верховьях р. Сочи (на горе Большая Чура), а в верховьях р. Шахе видел следы этого зверя.

В 1944 г. П. П. Дзыкран слышал рёв леопарда на притоке р. Шахе — р. Бслая, в верховьях ее.

В августе 1946 г. И. Т. Куницын видел леопарда и слышал его рёв утром у ледника на горе Чугуш (в верховьях р. Киша). Здесь же на снегу нашли разорванную леопардом самку оленя. Туша была наполовину съедена, одна задняя нога утащена под нависший камень, расположенный недалеко от этого места. Помимо ноги оленя, под камнем находилось много свежих и старых костей туров и серн.

В мае 1947 г. наблюдатели заповедника А. Циркунов и А. Париев несколько раз слышали рёв леопарда с горы Гефо в направлении Оленьего хребта.

По сообщению наблюдателей П. Гукалова и Ефименко, в 1950 г. леопард продолжительное время держался в окрестностях поселка Бабук-Аул (Лазаревский район). В течение лета им было утащено 8 собак.

В последние годы леопард стал встречаться гораздо реже. Осенью 1956 г. охотник Куропанов встретил леопарда в верховьях р. Бзыч, ранил его, но преследовать не стал. П. Ловецкий (1956) описывает случай захода леопардов в поселок Лазаревское и в Вардзинский совхоз возле г. Сочи. Звери охотились за собаками. П. Ловецкий убил леопарда в поселке Лазаревское из окна своего дома.

В декабре 1959 г., по сообщению начальника Юго-Восточного отдела заповедника В. Колесниченко, леопарда видели в верховьях р. Дамхурц (приток Большой Лабы). Несколько позже в том же районе видели следы леопарда: они шли вверх по тропе к истоку р. Дамхурц.

Енот-полоскун. Впервые енот был завезен в СССР для разведения в зверосовхозах в 1927 г. В Краснодарском крае выпуск енотов осуществлен в 1951 г. Зверьки в количестве 28 голов были выпущены в Горяче-Ключевском районе вблизи станции Пятигорская (Слепов, 1956; Руковский, 1958 а). В 1957 г. осуществлен второй выпуск енотов (15 зверьков) в Северском районе (Руковский, 1958 б). 104 енота выпустили в Кировском районе Ставро-